

Produktinformation









CE

Art.-Nr.: 03017

HAUSWASSERWERK WT - HW 600 K

Robustes Hauswasserwerk mit automatischem Druckschalter.

Einsatzgebiete:

Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch- oder Grundwasser. Darüber hinaus eignet sie sich bestens zum Fördern von Wasser aus Brunnen und Zisternen. Selbstansaugend nach Befüllen des Pumpenkörpers mit Saugschlauch und Rückschlagventil.

Ausstattung:

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Metallgewindeeinsätze
- Entlüftungs- und Entwässerungsschraube
- Laufrad aus Noryl
- 19l Stahltank
- Ergonomischer Tragegriff
- Druckmanometer
- Ein-/Ausschalter
- Druckschalter

Technische Daten:

Anschluss/Frequenz:
Motorleistung:
Schutzart:
max. Fördermenge:
max. Förderhöhe:
max. Ansaughöhe:
Kesselinhalt:
max. Wassertemperatur:
Pumpenanschluss:
Lärmwertangabe:
Anschlusskabel:
Maße LxBxH:
Gewicht netto/brutto:

230 V~50 Hz 600W IP X4 2800 I/h 35m 7m 19 I 35°C 1" IG L_{WA} 98 dB H07RN-F 465x280x570mm 11,6 kg/ 13,5 kg

GTIN-Code: 40 33461 03017 6



12



L 465x B 280x H 570 mm